

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ


ОБЈЕКАТ: ДОМ ЗДРАВЉА У Б.КОВИЉАЧИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 24 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 286/196

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ




ОБЈЕКАТ: ДОМ ЗДРАВЉА У Б.КОВИЉАЧИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 9 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 291/196

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ




ОБЈЕКАТ: ДОМ ЗДРАВЉА У Б.КОВИЉАЧИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Једнокрилни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА: 2 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 101/78

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ




ОБЈЕКАТ: ДОМ ЗДРАВЉА У Б.КОВИЉАЧИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмери и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 1 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 280/217

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ


ОБЈЕКАТ: ДОМ ЗДРАВЉА У Б.КОВИЉАЧИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Вишеделни пвц светларник

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа светларника од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 1 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 290/260

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ


ОБЈЕКАТ: ДОМ ЗДРАВЉА У Б.КОВИЉАЧИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Врата са фиксним делом од пвц

ШЕМА:



ОПИС:


Израда и монтажа врата са два фиксна дела од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуноу.

БРОЈ КОМАДА: 1 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 296/210+105


ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ДОМ ЗДРАВЉА У Б.КОВИЉАЧИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Врата са фиксним делом од пвц

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа врата са два фиксна дела од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА: 2 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 285/210+80

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ




ОБЈЕКАТ: ДОМ ЗДРАВЉА У Б.КОВИЉАЧИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:


Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 2 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 291/87




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ДОМ ЗДРАВЉА У Б.КОВИЉАЧИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 3 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 275/87