



Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр.29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-34-1598/2017-III-1 припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности бр. 34/17
Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и
пластенике са системом за наводњавање интерно
расељена лица – економско оснаживање на територији
града Лознице

септембар, 2017. године
33 стране

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

- Град Лозница Градска управа

ПИБ 101196408, Матични број 07169981, www.loznica.rs

2. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

3. Предмет јавне набавке: Добра

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци

5. Предмет јавне набавке: Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице

6. Ознаке из општег речника набавки:

16000000, 16160000, 43323000

Особа за контакт је Данијела Мирковић, контакт телефон: 015/879-258.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке:

Понуђач доказује испуњеност обавезних услова за учешће у предметном поступку јавне набавке, из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама достављањем следећих доказа:

1. Извод из регистра надлежног органа
2. Потврде надлежног суда
3. Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, или
потписивањем Изјаве о испуњености услова из члана 75. којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове (осим Извода из регистра надлежног органа).

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке (члан 75. став 1. Закона о јавним набавкама) су:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитету - Да је понуђач у предходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016. година) остварио укупан приход од продаје добара, извршења услуга који су предмет ове набавке најмање у износу 3.000.000,00 динара без пдв-а.

ДОКАЗ: Биланс стања и Биланс успеха за 2014. 2015 и 2016. годину, образац БОН ЈН.

Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора и током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

2. Који располаже довољним техничким капацитетом тј. да располаже са следећом техничком опремом: Минимални услов је да понуђач располаже следећом опремом било у власништву или закупу:

Н А З И В	ј.м.	КОЛ.
1	2	3
Једно доставно возило	ком	1

Прилог – заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторно возило.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Понуда се припрема и подноси на српском језику.
 - Понуда са варијантама није дозвољена.
 - У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти са назнаком: **"ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ** понуде у поступку јавне набавке мале вредности **Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице – ЈНМВ - 34/17 НЕ ОТВАРАЈ."** На полеђини коверте обавезно написати назив, адресу и телефон понуђача.
 - Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
 - Понуђач је дужан да у понуди искаже појединачну цену по комаду, по свим позицијама датим у обрасцу понуде - спецификацији, изражену у динарима без ПДВ-а.
- Посебно исказати укупни ПДВ, као и укупну цену са ПДВ-ом.
- Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Питања се достављају на меморандуму понуђача који има заводни број и датум са потписом овлашћеног лица понуђача, на адресу Град Лозница Градска управа Карађорђева број 2,15300 Лозница. Комуникација између заинтересованих лица и наручиоца у поступку јавне набавке

врши се у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунарских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања понуда.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Понуде се достављају на адресу наручиоца Град Лозница –Градска управа најкасније до **21.09.2017.** године до 12 часова. Јавно отварање вршиће се истог дана у 12,30 часова.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

УСЛОВ НАРУЧИОЦА

Место испоруке је f-со купац- корисник добара.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Одлука о додели уговора о предметној јавној набавци донеће се применом критеријума **најнижа понуђена цена.**

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, којима интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошљицом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
- 2) назив и адресу наручиоца,
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
- 6) потврду о уплати таксе,
- 7) потпис подносиоца.

Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од **60.000,00** динара на следећи начин:

- 1) број рачуна: 840-30678845-06,

- 2) шифра плаћања: 153 или 253,
 - 3) позив на број: 34/2017,
 - 4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Град Лозница
 - 5) назив уплатиоца;
 - 6) корисник: буџет Републике Србије.
- А – Градска управа ЈН 34/2017.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _____, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____, са седиштем у _____, испуњава **обавезне услове дефинисане** конкурсном документацијом у поступку јавне набавке добара за интерно расељена лица на подручју града Лознице, број 34/2017, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум

Потпис,

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 2

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..... у поступку јавне набавке **Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице** [навести предмет јавне набавке] бр. 34/2017 [навести редни број јавне набавке], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 3

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _____, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем довољним техничким капацитетом који је неопходан за извршавање послова јавне набавке.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П

Образац бр.4

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао и поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Образац бр. 5

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(назив понуђача)

Даје:

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за јавну набавку мале вредности број 34/17- **Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице**

Место и датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Образац бр. 6

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ 2017. године за јавну набавку:

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

<i>Назив понуђача:</i>	
<i>Адреса понуђача:</i>	
<i>Матични број понуђача:</i>	
<i>Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):</i>	
<i>Име особе за контакт:</i>	
<i>Електронска адреса понуђача (e-mail):</i>	
<i>Телефон:</i>	
<i>Телефакс:</i>	
<i>Број рачуна понуђача и назив банке:</i>	
<i>Лице овлашћено за потписивање уговора</i>	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подуговарачу, уколико се понуда подноси са подуговарачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДУГОВАРАЧУ

1)	Назив подуговарача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подуговарач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подуговарач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подуговарач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подуговарач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подуговарачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подуговарачем, а уколико има већи број подуговарача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подуговарача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:

Овлашћени представник понуђача:

Образац 7

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач : _____

Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице, редни број ЈН МВ 34/2017. године

Назив	Ко м	Једин-ична цена без ПДВ-а	Укупан износ без ПДВ-а	Једин-ична цена са ПДВ-ом	Укупан износ са ПДВ-ом
Plastenik (20m x 5.2m x 2.25m) od čelicne konstrukcije sa sistemom za navodnjavanje	1				
Motorna freza gh 65r Radna širina: 24mm - 45cm - 65cm (podešavanje) Tip motora: 4-takta, vazdušno hlađenje, 196cc Snaga motora: 6,5 ks Način startovanja: Ručno - Ugrađen rikverc - Garancija dve godine	1				
<ul style="list-style-type: none">• Pumpa motorna wp37 se Motorna pumpa za vodu WP 37 S VILLAGER• Zapremina motora 163 cm• Motor: 4-taktni - benzinski• Snaga: 5.0 Ks (3,8 Kw)• Protok: 30000 l/h• Prečnik usisa: 50 mm (2 inča)• Prečnik izlaza: 50 mm (2 inča)• Dubina izvlačenja: 8 m• Visina izbacivanja: 30 m• Obim isporuke: Usisna korpa, Mandžetne za crevo• Težina: 28 kg	1				

Pumpa jpv 150b Radno kolo: Mesing Maksimalna dubina izvlacenja vode: 9 m Duzina kabela: 12 m Kucište: Liveno gvozdje Maksimalna temperatura vode: 351 Protok vode: 6300 l/h Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga: 1500 W Masa: 15 kg	1				
Plastenik (20m x 5.2m x 2.25m) od čelicne konstrukcije sa sistemom za navodnjavanje	1				
Motorna freza gh 65r Radna širina: 24mm - 45cm - 65cm (podešavanje) Tip motora: 4-takta, vazdušno hlađenje, 196cc Snaga motora: 6,5 ks Način startovanja: Ručno - Ugrađen rikverc - Garancija dve godine	1				
Pumpa jpv 1500b vilager Snaga 1500W Protok 105 lit/min Max visina 48 m Max dubina izvlačenja 9 m Prečnik cevi 1" Max T 35 stepeni Tzina 15 kg Max P 4.8 bar Jacina buke 50 decibela Duzina kabela 1,2m Materijal radnog kola plastika	1				
Aparat za pranje kerher hd 5/15 u	1				
Makita električna testera uc 4041a Kontinuirana ulazna snaga 1.800 W Kapacitet rezervoara za ulje 0,2 l Brzina lanca 870 m/min Korak lanca 3/8 " sirina utora 1,1 mm Duzina noza 400 mm Buka: zvucni pritisak 90,3 dB(A)	1				

<p>Buka: zvucna snaga 102,2 dB(A)</p> <p>Buka: odstupanje (K) 2,5 dB(A)</p> <p>Vibracije: sečenje 4,7 m/s</p> <p>Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s</p> <p>Dimenzije (D x x V) 455 x 245 x 200 mm</p>					
<p>Glodalica makita rp0900</p> <p>Kontinuirana ulazna snaga 900 W</p> <p>Brzina bez opterećenja 27.000 min-1</p> <p>Maksimalna dubina ukopavanja 35 mm</p> <p>Maksimalan kapacitet prihvata alata 8 mm</p> <p>Dimenzije (DxŠxV) 256 x 110 x 217 mm</p> <p>Težina prema EPTA -i 2,7 kg</p> <p>Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu</p>	1				
<p>Kružna testera ks gude,</p> <p>Dimenzije L x W x H 725 x 758 x 637 mm</p> <p>Površinska podrška 225 x 1.080 mm</p> <p>Maksimalna širina sečenja 90 ° / 45 ° 200 mm x 100 mm</p> <p>Maksimalna dubina sečenja na 90 ° / 45 ° 140 mm/45 mm</p> <p>Maksimalni presek</p> <p>- Pravo secena 90 ° / 90 ° 200 x 77 mm</p> <p>- Duplo spojeno po polovini pravog ugla 45°/45° 140 x 35 mm</p> <p>Prazan hod 4.100 /min</p> <p>Obrtaja pri normalnom radu 3.015 /min</p> <p>Brzina rezanja 48 m/s</p> <p>Sečivo testere Ø 305 x 30 mm</p> <p>Podešavanje okretanja levo / desno 47 °/58 °</p> <p>pomeranje sečiva testere levo / desno 47 °/47 °</p> <p>Ulazna snaga 2 kW</p> <p>Težina 19 kg</p>	1				

<p>Šlajferica metabo sxe 450 Napon: 230 V - 50 Hz Snaga: 350 W Izlazna snaga: 180 W Prečnik stope: 150 mm Broj obrtaja bez opterećenja: 13100 /min Broj obrtaja pod opterećenjem: 8500 /min Oscilirajući krug: 2,8 / 6,2 mm Težina (bez naponskog kabla): 2,2 kg</p>	1				
<p>Rende makita kp 0800 Snaga 620 W Broj obrtaja u praznom hodu 17.000 min-1 Dubina rendisanja 82 mm Skidanje strugotine 0 - 2,5 mm Dubina ureza 0 - 9 mm Težina 2,6 kg</p>	1				
<p>Kompresor 50 litara vilager napon 230 V snaga 2.0 KS protok vazduha 206 l/min pritisak 8 bara boca 50 l</p>	1				
<p>Aku bušilica w-w-as 18-2, vomax Napon baterije: 18 V - Broj obrtaja I: 0-550 /min - Broj obrtaja II: 0-900 /min - Podešavanje obrtnog momenta: 1-16 - Dimenzije burgije: 1-10mm - U kompletu sa 2 baterije 18V/1.5Ah - Punjač: brzi 1h</p>	1				
<p>Bušilica hp 1640 Snaga 680 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 2.800 min-1 Broj udaraca 0 - 44.800 min-1 Učinak bušenja (čelik beton drvo Ø) 13 / 16 / 30 mm Širina stezne glave za bušenje 1,5 - 13 mm</p>	1				

<p>Masa 2 kg Dimenzije (D x Š x V) 303 x 72 x 222 mm</p>					
<p>Bušilica hr 4003c, Makita, Kontinuirana ulazna snaga 1.100 W Broj obrtaja 250 - 500 min-1 Broj udaraca 1.450 - 2.900 min-1 Maks. bušenje u beton 40 mm Tip prihvata alata SDS - Max Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom) 106 mm Energija udarca 8,3 J Dimenzije (D x x V) 479 x 106 x 263 mm Tezina prema EPTA -i 6,2 kg</p>	1				
<ul style="list-style-type: none"> • Štemarica 0870 + ga 5030, Makita, Kontinuirana ulazna snaga 1.110 W • Udarci u minutu 1.100 - 2.650 min-1 • Tip prihvata alata SDS - Max • Broj podešavanja za kopanje 12 • Energija udarca 7,6 J • Dimenzije (DxŠxV) 449 x 109 x 230 mm • Težina prema EPTA -i 5,1 kg • Kofer uključen • Mekani start • Konstantna kontrola brzine <p>Ga 5030 Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min⁻¹ Brusna ploča Ø125 mm Navoj vretena M14 x 2 Masa 1,8 kg Dimenzije (D x Š x V) 266 x 138 x 103 mm</p>	1				
<p>Busilica hp 1640 Snaga 680 W, makita</p> <p>Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 2.800 min-1 Broj udaraca 0 - 44.800 min-1</p> <p>1</p> <p>Učinak bušenja (čelik beton drvo Ø) 13 / 16 / 30 mm Širina stezne glave za bušenje 1,5 - 13 mm</p>	1				

<p>Masa 2 kg Dimenzije (D x Š x V) 303 x 72 x 222 mm</p>					
<ul style="list-style-type: none"> • Pneumatska heftalica af 505 Radni pritisak vazduha 4 - 8 bar • Kapacitet magacina 100 • Duzina eksera 15 - 50 mm • Debljina zice 18 Ga • Dimenzije (DxxV) 260 x 64 x 237 mm • Tezina prema EPTA 1,45 kg • Zaštitni odbojnici 	1				
<ul style="list-style-type: none"> • Glodalica makita rp0900 Snaga 900 W • Broj obrtaja u praznom hodu 27.000 min-1 • Visina hodova 0 - 35 mm • Prihvat alata 8 mm • Masa 2,7 kg • Dimenzije (D x š x V) 256 x 110 x 217 mm 	1				
<p>Motorna testera ms 180</p> <p>snaga:1,5kw/ 2,0 ks Radna zapremina31,8 cm3 Rezna duzina maca:30/35 cm Tezina: 4,1 Kg</p>	1				
<p>Strug za drvo w-db 350 napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 370 W - Broj obrtaja vretena: 850-2510 /min (4 brzine) - Max. dimenzija mat. za obradu: 1000 x 350 mm - Tezina: 27kg</p>	1				
<p>Pneumatska spajalica at 638 Radni pritisak 3,9 - 7,8 bar Kapacitet magacina 100 Dužina spajalice 15 - 38 mm Prečnik spajalice 6,35 mm Buka: zvučni pritisak 78 dB(A) Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) Vibracije: ispucavanje eksera u drvetu 2,5 m/s² Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s² Dimenzije (D x Š x V) 130 x 156 mm Težina prema EPTA –i 1,5 kg</p>	1				

Tracna šljiferica 9910 Snaga 650 W, makita, Brzina trake 270 m/min Duzina trake 457 mm sirina trake 76 mm Masa 2,7 kg Dimenzije (D x š x V) 262 x 130 x 130 mm	1				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Ostrač dvostrani w-bts Snaga: 350W - Broj obrtaja motora: 1450/min - Dimenzije radne površine: 190×125mm - Dimenzija diska: 150 mm - Dimenzija brusne trake: 915×100mm - Zakretanje radne površine: 0-45 - Zakretanje brusne trake: 0-90 </div>	1				
Kabal produžni na motalici 25m 3x1.5	1				
Brusilica womax w-ws 850 Napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 750 W - Broj obrtaja: 11.000 /min - Prečnik ploče: 125 mm	1				
Brusilica gp-ws 2350, vomax, Napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 900 W - Broj obrtaja praznog hoda: 11.500 /min - Prečnik brusno/rezne ploče: 100X16mm	1				
VARILICA MARKE ATLAS 70*80*145, težina 165 kg. Varilica jednoglava, čistilica, jedno glodalo, pantograf sa tri burgije, pneumatska dvoglava sekačica i dodatne adekvatne prese za alu stolariju.	1				
Ger merna grupa obostrana	1				
Motorna testera stihl ms 361 Snaga: 3,4 kw/ 4,6 ks Radna zapremina: 59,0 cm³ Rezna dužina maca: 45 cm	1				

Težina: 5,6 Kg					
Motorna testera ms 250 Snaga:2,3 kw/ 3,1 ks Radna zapremina:46,0 cm³ Rezna dužina maca:40 cm Težina:4,6 Kg	1				
Cirkular W-BK 2000-315 WOMAXr Napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 2.0 kW - Radna ploča: 790x580 mm - Proširenje redne ploče: 790x400 mm - Debljine sečenja: 90/45° 83/60 mm - Podešavanje ugla sečenja: • Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm • Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm - Dimenzija testere: Ø 315x30x3.6 mm 24T - Uglovi zakretanja: 0x45 ° - Težina: 63.2 kg - Idealan za rezanje greda, dasaka, iverice u radionici i na gradilištu - Obični usisivači kao i univerzalna ograda za pravo rezanje se mogu priključiti na uređaj	1				
Motorna testera ms 461 stihl Snaga:4,4 kw/ 6,0ks Radna zapremina:76,5 cm³ Rezna dužina maca:45 cm Težina:6,7 Kg	1				
Motorna testera ms 180 Snaga: 1,5kw/ 2,0 ks Radna zapremina: 31,8 cm³ Rezna dužina mača: 30/35 cm Težina: 4,1 Kg	1				
<ul style="list-style-type: none"> • Potezna testera stona sa postoljem GRK 250/300 GUDE Napon: 230 V - 50 Hz • Snaga: 1800 W • Broj obrtaja: 5000 /min • Dimenzija testere: 250x20 mm • Mogućnost zakretanja testere: 45 stepeni • Mogućnost zakretanja materijala: 2x45 stepeni • Dimenzije sečenja: · Pod 90 stepeni: 70x305 mm · Pod 45 stepeni: 40x205 mm • Težina: 20.5 kg 	1				

Glodalica za zid w-fp 1700 womax Napon: 230V-50Hz - Snaga: 1600 W - Zaštita od pregrevanja - Zaštita od preopterećenja - Spori start	1				
Usisivač SE 62 STIHL Snaga: 1,4 kW Maks. podpritisak: 210mbar Količina usis. vaz.: 3600 l/min Težina: 7.5 kg	1				
MERDEVINE ALUMINIJUMSKE KOMBINOVANE NOSIVOST 150 KG ATESTIRANE 3X 10	1				
Merdevine drvene 2x 4	1				
Brener ip alat	1				
Kruna za busenje hm 70	1				
Krunica za beton fi 80	1				
Motalica vv3g1.5 25m ablovska motalica na metalnom bubnju 280 mm, monofazna - 16 A 250 V ~ - 3500 W - IP44 - H05RR-F 3G2,5 / 40 m EAN: 3859888558847	1				
Klešta kombinovana 405/4g	2				
Klešta spic prava 508/1bi	2				
Klešta secice ojacane 466/4g	2				
Garnitura odvijaca unior603 cs6avde	2				
Klešta krimp 427/4cg	1				
Pištalj za vreli vazduh w-hk 1600,, vomax, napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 1600 W	1				

<p>- Temperatura I: 380 °C - Temperatura II: 500 °C - Težina: 1,1 kg - Pribor: set dizni za usmeravanje 5 kom</p>					
Bit impact pz/ph mag	1				
<ul style="list-style-type: none"> • Štemarica 0870 + ga 5030, Makita, Kontinuirana ulazna snaga 1.110 W • Udarci u minutu 1.100 - 2.650 min-1 • Tip prihvata alata SDS - Max • Broj podešavanja za kopanje 12 • Energija udarca 7,6 J • Dimenzije (DxŠxV) 449 x 109 x 230 mm • Težina prema EPTA -i 5,1 kg • Kofer uključen • Mekani start • Konstantna kontrola brzine <p>Ga 5030 Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min⁻¹ Brusna ploča Ø125 mm Navoj vretena M14 x 2 Masa 1,8 kg Dimenzije (D x Š x V) 266 x 138 x 103 mm</p>	1				
Ploča dijamant 115mm	2				
Set alata busilica +brusilica womax	1				
<p>Mašina za sivenje 520 expiriens. Mogućnost rada na svim materijalima 30 operacija (osnovni, streč, dekorativni i aplikacijski bodovi) Horizontalni grajfer (jednostavno postavljanje špulne bez otvaranja radnog stola) Velika ubodna moć Podesiva dužina boda do 5 mm Podesiva širina boda do 7 mm Dugme za regulaciju brzine šivenja Taster za zaustavljanje igle gore/dole Taster za automatski završetak šava (5x)</p>	1				

<p>LCD displej Taster za izbor boda Tasteri za podešavanje boda Kompjutersko vođenje igle Elektronska nožna papuča Dugme za fino podešavanje bodova Fino podešavanje rupice za dugme (automatska izrada) Podesiv pritisak stopice Automatsko uvlačenje konca u iglu Mogućnost isključivanja transportera Izmenjiv položaj igle (levo, centar) Slobodna rukavna platforma Mogućnost šivenja dvoiglovkom Povratni štep Izuzetno stabilan i ujednačen bod Izuzetan transport materijala (veći transporter) Ugrađen nož za rezanje konca Podesiva napetost konca Poluga za podizanje stopice dva nivoa (debeli materijali) Merni sistem u centimetrima i inčima na radnom delu i ubodnoj ploči Zaštitni pokrivač od vinila Standardni dodaci: stopica za rajsfešlus, saten stopica, stopica za overlok, stopica za izradu automatske rupice, srafciğer, špulne, igle, parač, dodatni držač kalema (veliki i mali), postolje za kalem, jastučić. Drška Opširna uputstva za upotrebu na srpskom Švajcarski brend Garancija: 5 godina</p>					
<p>Overclock sl 3335 Overlock je mašina za šivenje, koja istovremeno može da skрати,odseče i porubi materijal. Najviše se upotrebljava za sastavljanje dva ili više komada materijala ili za porubljanje.</p> <p>Mašina za šivenje Toyota SL3335 je 3 i 4-nitna, zatim dvoigla overlock mašina sa diferencijalnim pomeranjem materijala. Diferencijalno pomeranje sprečava rastezanje elastičnog materijala, sprečava sklapanje retkog materijala , omogućava blago</p>	1				

<p>nabiranje i izradu ravnih šavova na svim vrstama materijala.</p> <p>Diferencijalno pomeranje je jednostavno podesivo dugmetom sa desne strane mašine, promene mogu da se vrše i za vreme samog šivenja.</p> <p>Podesite takođe i pritisak stopice za različite debljine materijala. Ima podesivu širinu sečenja materijala i podesivu dužinu i gustoću uboda. Sečenje materijala je moguće isključiti. Možete da šijete sa jednom ili sa dve igle. Stopica za šivenje ima rupicu na prednjem delu. To omogućava zašivanje vrpce, što je od posebnog značaja za stabilizaciju nekih šavova kod rastegljivih materijala.</p> <p>Mašina za šivenje upotrebljava standardne igle. Na vodičima ima oznake u boji za lakše uvlačenje konca. Mašina je opremljena sa četiri navoja sa već uvučenim koncem. Ima ugrađenu funkciju šivenja rol poruba i to bez promene ubodne ploče i stopice, već jednostavno pomeranjem ručice. Nudi i mogućnost šivenja sa samo dva konca. Elektronska pedala za upravljanje mašinom.</p> <p>3 godine garancije.</p> <p>Marka Toyota je pojam za kvalitet. Svi Toyotini proizvodi su izrađeni u njenim fabrikama uz strogu kontrolu kvaliteta, i svaka mašina za šivenje se po izradi i testira. Mašine za šivenje Toyota su dobitnici brojnih međunarodnih i japanskih nagrada za kvalitet: Demingova nagrada, Japanska nagrada za ekstremnu kontrolu kvaliteta, PM nagrada za savremenu proizvodnju.</p>					
<p>Masina overclock 664 je idealan partner u šivenju. Istovremeno odseca višak materijala i ujedno ukrasi i završi rub. Sa ugrađenim rol porubom uz rad sa dve igle i 3 i 4 konca kao i sa podesivom napetosti konca Vam omogućava da date profesionalan izgled na sve Vaše kreacije. Diferencijalni transport omogućuje šivenje na svim vrstama materijala, kako običnih tako i elastičnih.</p>	1				

<p>Upotreba overloka Overlok je druga, dodatna mašina Za sastavljanje i porublivanje U jednom koraku istovremeno sašije i odseče višak materijala Brže se šije Veća jačina šava Krajevi se ne paraju Izuzetna rastegljivost Profesionalan izgled</p> <p>Menjanje bodova Izbor broja i pozicije igle Podešavanje diferencijala Podešavanje dužine</p> <p>8 različitih bodova za različite materijale Šivenje sa 3 i 4 konca Teleskopski antena sistem za postavljanje konca Šematski prikaz za provlačenje konca Ugrađen rol porub Kontrola brzine rada preko nožne papučice Podesiva napetost konca Podešavanje gustine boda Jednostavan pristup donjem koncu Kutija za pribor Maksimalna brzina od 1300 ob / min Idealna za šivenje elastičnih materijala Uputstvo na srpskom jeziku Diferencijalni transport omogućuje šivenje na svim vrstama materijala Prekivač za mašinu Standardni pribor: šrafciğer (veliki), šrafciğer (mali), pinceta, pakovanje igala br.11. br.14, mrežice, poklopci za držanje kalemova, četkica, uvođač konca, kutija za pribor, ulje Švajcarski brend Garancija: 5 godina</p>					
<p>Usisivac kerher puzi 8/1 Maks. Ubrzanak po površini (/) 12 / 18 Količina vazduha 61 lit/sek Vakuum 236 / 23,6 mbara Količina raspršivanja 1 lit/min Pritisak raspršivanja/povratni pritisak 1 / 2,5 bar Rezervoar sveža-/prljava voda 8 - 7 lit Snaga turbine 1200 W Snaga pumpe 40 W</p>	1				

Napon 220 - 240 V Frekvencija 50 - 60 Hz Težina 9,8 kg					
Aparat za pranje hd 5/15 Vrsta struje 1 - 230 - 50 Transportna količina 500 Radni pritisak (bar/MPa) 150 / 15 Maks. pritisak (bar/MPa) 200 / 20 Priključna snaga 2,8 Priključni kabl 5 Težina 25,2	1				
Perač pod pritiskom pw 1600sl Kompaktan , lak i prenosiv, idealan je za čišćenje dvorišta, terasa, baštenskih garnitura, automobila... Mržasti filter za vodu sprečava čestice prašine od štetnog delovanja na pumpu. Ergonomski oblikovana drška omogućava lagano prenošenje sa mesta na mesto. Perač pod pritiskom u pakovanju sadrži posudu za deterdžent i crevo dužine 3 metra. Snaga motora: 1600 W Napon: 220/240 V 50Hz Maksimalni pritisak: 125 bara Automatski sigurnosni ventil sa niskim pritiskom. Vrsta motora: univerzalni Protok: 360 l/ h Max. temperatura: 50°C Inovativna mlaznica: 3 u 1 Dužina creva: 3 m Težina: 8 kg Total Stop System. Rotopower Turbo mlaznica.	1				

УКУПНО без ПДВ-а: _____

ПДВ: _____

УКУПНО са ПДВ- ом: _____

Напомена: Све машине, алати, опрема и пољопривредна механизација морају бити нови са гаранцијом и сертификатима, испорука на кућне адресе

12 изабраних корисника на територији града Лознице (градско и сеоско подручје).

Пластеници постављени са системом за наводњавање од челичне конструкције (пре израде и поставке пластеника обићи изабране кориснике и проверити локацију за поставку пластеника).

Рок важности понуде _____

РОК ИСПОРУКЕ: _____

РОК ПЛАЋАЊА _____

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: _____

Гарантни рок _____

Место: _____

Одговорно
лице

Датум: _____

(печат)

У Г О В О Р

Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице

Закључен између:

1. Град Лозница - Градска управа, Карађорђева број 2, 15300 Лозница, ПИБ 101196408 (у даљем тексту Наручилац), кога заступа Начелник градске управе Милојка Смиљанић

и

2. _____, Ул. _____, ПИБ _____ (у даљем тексту Понуђач), кога заступа _____

За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране.

Основ за уговарање

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. _____, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. /17, набавке, Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице

Да је понуђач дана _____ 2017. године доставио понуду бр. _____ која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

Да је Наручилац у складу са чл. 107. ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и Одлуке о додели уговора бр. _____ од _____ 2017. године, изабрао понуду понуђача _____ као најповољнију.

Да се уговор за јавну набавку мале вредности бр. ___/17 закључује за период од _____ године до _____ године.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је набавка Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице, у свему према понуди бр. _____ од _____

године усвојеној у поступку јавне набавке мале вредности бр. ___/17, а на основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____ године.

Обавезе понуђача

Члан 3.

Понуђач се обавезује да испоручи Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице у свему према усвојеној понуди број _____ од _____ године, конкурсној документацији, техничкој спецификацији, сагласно утврђеним роковима у овом уговору, према законима, прописима, стандардима и нормативима, правилима, спецификацијама и етици струке.

Период важења уговора

Члан 4.

Уговор за јавну набавку мале вредности бр. ___/17 се закључује на период до годину дана. Уговор престаје да важи када протекне период за који је закључен. Уговор може да престане да важи и пре протеча периода за који је закључен када се испуни процењена вредност предметне јавне набавке мале вредности.

Обавезе наручиоца

Члан 5.

Наручилац је обавезан да испоруку Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града Лознице, плаћа по испостави фактуре понуђача и то у року од ___ дана од дана достављања фактуре. Наручилац ће плаћање вршити на рачун понуђача бр. _____ код Банке _____, са позивом на број пристигле фактуре.

Уговорена цена

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да ће се у периоду важења уговора, за испоруку добара за потребе интерно расељених лица примењивати јединичне цене исказане у прихваћеној понуди понуђача бр. _____ од _____ године.

Рок испоруке добара

Члан 7.

Рок испоруке добара на адресе крајњих корисника не може бити дужи од 2 дана од дана требовања од стране наручиоца. Крајњи корисници добара се налазе на сеоском подручју града Лознице.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 8.

На све односе између наручиоца и понуђача који нису регулисани овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не могу да се реше споразумно, спорове ће решавати Привредни суд у Ваљеву.

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ
Град Лозница –Градска управа

ПОНУЂАЧ

Милојка Смиљанић

Образац бр.9

