



Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка добара – алата и машина –
Јавна набавка бр.36 /2015

Конкурсна документација има 44 страна.

Контакт особе по овом позиву су:	Слађана Томићевић
Понуде морају бити примљене од стране наручиоца до 26.10.2015. године до 12:00 часова, на адреси:	Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева број 2, 15300 Лозница
Јавно отварање понуда обавиће се 26.10.2015. год. у 12:30 часова на адреси:	Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева број 2, Лозница
Телефон:	015/879-263
Факс:	015/882-921
E-mail:	stomicevic@loznica.rs

Октобар , 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,68/2015. у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-41-1861/2015-III-1 и Решења о именовану комисије број 404-41-1861/2015- III-1, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Набавка добара – алата и машина –
ЈН бр. 36/15

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара са структуром цене
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Образац понуде
VII	Модел уговора
VIII	Образац трошкова припреме понуде
IX	Образац изјаве о независној понуди

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градска управа града Лознице
Адреса: Карађорђева 2, 15300 Лозница
Интернет страница: www.loznica.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 36/15 су добра – *Набавка добара- алата и машина*

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Слађана Томићевић,
Е - mail адреса (или број факса): stomicovic@loznica.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 36/15 су добра – набавка добара – алата и машина –
У општем речнику набавки означена као 16000000 – пољопривредне машине и
алати , 42611000 - специјалне машине и алати.

III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Р.Б.	НАЗИВ
1	<p>1.MS 381 – motorna testera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Капацитет резервоара горива 0,68 литара • Запремина резервоара уља 0,36 литара • Запремина 72,2 цм³ • Тежина склопа без ланца и мача 6,6 кг • Снага 3,9 KW (5,3 KS) • Максимална брзина 12.500 обртаја • STIHL – profesionalna <p style="text-align: right;">X1</p>
2	<p>motorna testera MS 260</p> <p>Profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva I hortikulturu u skolopu gazdinstva srednje veličine, STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca I ušteda ulja. Snaga: 2,6 kw/3,5 ks. Težina: 4,8 kg, rezna dužina mača: 40 cm, zapremina: 50,2 CM3. X 1</p>
3	<p>CIRKULAR WBK 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 2.0 kW - Radna ploča: 790x580 mm - Proširenje redne ploče: 790x400 mm - Debljine sečenja: 90/45° 83/60 mm - Podešavanje ugla sečenja: · Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm · Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm - Dimenzija testere: Ø 315x30x3.6 mm 24T - Uglovi zakretanja: 0x45 ° - Težina: 63.2 kg - Idealan za rezanje greda, dasaka, iverice u radionici i na gradilištu - Obični usisivači kao i univerzalna ograda za pravo rezanje se mogu priključiti na uređaj <p style="text-align: right;">X1</p>
4	<p>MOTORNA TESERA MS 440, profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva i</p> <p>Profesionalna , velike snage Snaga: 4,0 kw/ 5,2 ks Rezna dužina maca: 45 cm Težina: 5,9 Kg, STIHL</p> <p style="text-align: right;">X1</p>
5	<p>MOTORNA TESTERA MS 211 Amaterska, za ogrevno drvo (optimalno korišćenje 10-20 kubnih metara drveta godišnje)Štedljiv ekološki 2-MIX motorSTIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja. X1</p>
6	<p>Plastenik 15 dužine, 5,20 M širine, 2,25 M visine, sa čeličnim ojačanjem I sisistemom za navodnjavanje, I postavljanje istog</p>

7	<p>MOTORNA FREZA GHA65R Model : GHA65R</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radna širina:24mm - 45cm - 65cm (podešavanje) • Tip motora:4-takta, vazdušno hlađenje, 196cc • Noževi:/ • Prenosnik:Lanac X1 • Pogonski kaiš:/ • Težina:49kg • Šifra:07.018 • Model:/
8	<ul style="list-style-type: none"> • Singer šivaća mašina SINGER 160 CRNA • 6 vrsta osnovnih štepova • 4 vrste rastegljivih štepova • 12 vrsta dekorativnih štepova • Swift Smart Sistem provlačenja konca sa automatskim X1 • uvlačenjem konca u iglu • Drop & Sew sistem kalema konca • Senzor za papučicu • Brzo podešavanje štepova • Jednostavno podešavanje štepova • Tri jačine LED osvetljenja • Odabir vrste štepa jednim potezom • Izuzetno veliki prostor za šivenje (374 mm) • Garancija: 5 godina
9	<p>Stampac canon mf 216 Šifra artikla4751184 EAN kod4549292010992 Model MF216n Mreža Da, 10/100Mbps Funkcionalnost Multifunkcijski štampač, Tip laser Format papira A4 Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi Brzina crna/kolor 23ppm Optička rezolucija skenera 600x600dpi Kolorit skenera 24-bit Memorija 256MB X1 Kapacitet ulaza 250 lista Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.5.8, Linux Povezivanje USB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-11 - fax Emulacija UFR II LT Potrošni materijal 4755849 CRG-737 black 2400str. sa 5% popunjenosti formata A4. Uz štampač stiže inicijalni toner kapaciteta 1700 strana. Ostalo Pakovanje ne sadrži USB ili LAN kabl. Težina približno 11,5 kg Faks Da</p>

10	<p>proekciono platno sifra artikla 1111910 EAN kod 3838605107001 X1 Model TRP150, Tip sa stakom, Odnos stranica 1:1 (square), Veličina platna 153cm x 153cm Veličina slike 147cm x 147cm Okvir 3cm Nožice obložene gumom radi stabilnosti</p>
11	<p>Projektor epon EB-SO3</p> <p>Šifra artikla 1184698 EAN kod 8715946531168 Model EB-S18 Tip 3LCD Rezolucija SVGA 800x600 dpi Osvetljenje 3000 ANSI lumena Kontrast 10000:1 Zvučnici 1x 2W Povezivanje HDMI, VGA, USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, kompozitni komponentni S-Video RGB 3.5mm audio Tip uređaja Standardni X1 Potrošni materijal 200W, 5000 sati model: ELPLP78 - EB-SXW03 / SXW18 / X24 - V13H010L78 Sadržaj kompleta EB-S18, torba, VGA kabl, naponski kabl, USB kabl, daljinski upravljač sa baterijama Ostalo Radni vek lampe 5000/6000 h (normalni/eko režim), Kensington Lock Mogućnost dodavanja wifi adaptera: Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b / g/n - V12H418P13</p>
12	<p>DIGITALNI FOTOAPARAT CANON SX520 HS Šifra artikla 4762171 EAN kod 4549292017137 Rezolucija 16 mpix Boja Crna</p> <p>Dijagonala LCD ekrana 3" (7,5 cm) TFT Rezolucija LCD ekrana Približno 461.000 tačaka X1 Tip senzora CMOS senzor tipa 1/2,3 Zoom Optički zum 50x, ZoomPlus 100x, Digitalni približno 4x (sa digitalnim telefoto konvertorom pribl. 1,6x ili 2x i sigurnosni zum). Kombinovano približno 200x Podržane kartice SD, SDHC, SDXC Osetljivost AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 AUTOMATSKI ISO: 100–1.600 Rezolucija slike 4:3 – (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 – (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 – (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 – (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Menjanje veličine prilikom pregledanja (M2, S) Video zapis MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264), Zvuk: MPEG-4 AAC-LC (stereo)]. (Full HD) 1920 x 1080, 30 kadrova u sekundi (HD) 1280 x 720, 30 kadrova u sekundi (L) 640 x 480, 30</p>

	<p>kadrova u sekundi Efekat minijature (HD, L) 6 kadrova u sekundi, 3 kadra u sekundi, 1,5 kadrova u sekundi Hibridni automatski režim (HD), 30 kadrova u sekundi</p> <p>Baterija Punjiva litijum-jonska baterija NB-6LH</p> <p>Portovi Hi-Speed USB (MTP, PTP) DIGITALNI priključak, HDMI mini priključa, A/V izlaz (PAL/NTSC)</p> <p>Ostalo Žižna daljina: 4,3–215 mm (35 mm ekvivalentno: 24–1.200 mm), AF režimi: Jednostruki, uzastopni, Servo AF/AE¹, AF praćenje. Brzina zatvarača: 1–1/2.000 s (podrazumevane fabričke vrednosti) 15–1/2.000 s (ukupan opseg – zavisi od režima fotografisanja). Ugrađeni blic.</p> <p>Sadržaj kompleta Digitalni fotoaparater PowerShot SX530 HS, Poklopac objektiva (sa trakom), Punjač za baterije CB-2LYE, Baterija NB-6LH, Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, Traka za nošenje oko vrata NS-DC11, Komplet korisničkih priručnika.</p> <p>Tip uređaja Kompakt</p> <p>Wi-Fi Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz)</p> <p>NFC Da (Dynamic NFC)</p>
13	<p>MOTORNA TESTERA MS 260 Profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva i hortikulturu u sklopu gazdinstva srednje veličine. STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja. Snaga: 2,6 kw/ 3,5 ks Težina: 4,8 Kg Rezna dužina mača: 40 cm, zapremina 50,2 CM3 X 1</p>
14	<p>CIRKULAR THKS Napon: 230 V - 50 Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Snaga: 2.2 kW - Radna ploča: 800x550 mm - Proširenje redne ploče: 800x400 mm - Debljine sečenja: 90/45° 85/60 mm - Podešavanje ugla sečenja: X1 - Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm - Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm - Dimenzija testere: Ø 250 x 30 mm 60Z - Uglovi zakretanja: 3x45 ° - Težina: 23.0 kg
15	<p>MOTORNA TESTERA MS 180 Amaterska, za stolarske radove, voćarstvo... STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca Snaga: 1,5 kw/ 2,0 ks Rezna dužina maca: 35 cm Težina: 4.2 Kg X 1</p>
16	<p>BUSILICA GBH 5-40 Bosch GBH 5-40 DCE Hamer bušilica sa SDS-max prihvatom, profesionalna</p> <p>Tehnički podaci</p> <p>Nominalna snaga 1.150 W</p> <p>Energija udarca, maks. 8,8 J</p> <p>Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.500 – 3.050 min-1</p> <p>Nominalni broj obrtaja 170 – 340 min-1</p> <p>Težina 6,8 kg</p> <p>Dužina 485 mm</p> <p>Visina 260 mm</p> <p>Prihvatač alata SDS-max</p> <p>Dimenzije bušenja</p> <p>Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 12 – 40 mm X 1</p> <p>Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 18 – 32 mm</p> <p>Prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama 45 – 55 mm</p> <p>Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 40 – 90 mm</p> <p>Funkcije</p> <p>Konstantna elektronika</p> <p>Elektronika</p> <p>Bezbednosna spojnica</p> <p>Garancija 25 meseci</p>

17	<p>BUSILICA HR 2470 Kontinuirana ulazna snaga 780 W, makita , profesionalna</p> <p>Brzina bez opterećenja 0 - 1.100 min-1Udarci u minutu 0 - 4.500 min-1Najveći kapacitet bušenja - čelik 13 mmNajveći kapacitet bušenja - drvo 32 mmNajveći kapacitet bušenja - beton 24 mmKapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom) 35 - 54mmEnergija udarca 2,2 J X1Dimenzije (DxŠxV) 370 x 84 x 214 mmTežina prema EPTA –i 2,6 kgKlizna spojka Kofer uključen SDS PLUS prihvat alata 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje</p>
18	<p>KOMPRESOR W-DK 850 Napon: 380V-50Hz, WOMAKS- Snaga motora: 2.2 kW- Broj obrtaja motora:: 2800 /min- Izlazni kapacitet vazduha: 330 L/min- Radni pritisak: 8 bar X1- Zapremina rezervoara za vazduh: 50 L Pažnja: Obavezno proveravati nivo ulja iispuštati kondenzat iz rezervoara.</p>
19	<p>APARAT POWER ARC 200 Tehnicke karakteristike : Prikljucni napon 230v/50HzOsigurac(spori) : 20APodrucije zavarivanja: 20-200AIntermintenca: X 120%--- 200A100%--140APrecnim elektrode : 1.5mm---4.0mmTezina 7 kgIsporuka u plasticnom koferu</p>
20	<p>ROTACIONA SITNILICA 45 BEZ KARDANA IMT 619,992 145 BROJ NOZEVA 28 X1</p>
21	<p>MOTORNI TRIMER FS 55 Amaterska - za visoku travu, zeljasti korov Zapremina motora (ccm) 27.2_Snaga (kw / KS) _0.75/_ _1Tezina (Kg) _5.0_ Osnovni rezni alat: dvokraki metalni nozOptimalno za površine 10 do 30 Ari X1</p>
22	<p>FREZA Model:GHA65R Radna širina:24mm - 45cm - 65cm (podešavanje)Tip motora: 4-takta, vazdušno hlađenje, X1</p>
23	<p>MOTORNA PUMPA WP35 Tip motora Četvorotaktni, vazdušno hlađeni WILADŽERKapacitet rezervoar za ulje0.6 lPrečnik ulaza/izlaza 50 mm(2")Maksimalna dubina izvlačenja vode 8 mVreme rada na 75% maks. broj obrtaja 2.0 h X1Maksimalna visina izbacivanje vode 30 mPritisak3 baraProtok vode 35000 l/hKapacitet rezervoara za gorivo3.6 lGrupe artikala Motorne pumpe za voduZapremina motora 163 cm³Snaga 3.7 kW 5.0 KSMasa 28 kg</p>
24	<p>USISNO CREVO FI 52 OD 1 METRA od 2 cola</p>
25	<p>CREVO FI 52 OD 2 cola x 30M X2</p>
26	<p>PUMPA PEDROLO CPM 158 Napon: 230 V - 50 Hz Snaga: 0.75 kW Maksimalna visina izbacivanje vode: 36 m Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m Maksimalni protok vode: 90 l/min (5,4 m3/h) Maksimalna temperatura vode: + 90 C (minimalna do -10C) Maksimalni radni pritisak: 6 bar Materijal kućišta: Liveno gvožđe (Cast iron) Priključak za crevo: 1`` Masa: 12 kg Garancija: 24 meseca X1</p>
27	<p>MOTORNA TESTERA MS 230 Amaterska, za ogrevno drvo (optimalno korišćenje 15-25 kubnih metara drveta godišnje) Snaga: 2,0 kw/ 2,7 ks Rezna dužina maca: 40 cm Težina: 4.6 Kg X1</p>

28.	MOTORNA TESTERA MS 310 Amaterska, srednje snage Snaga: 3,2 kw/ 4,4 ks Rezna dužina maca: 45 cm Težina: 5,9 Kg X1 у одговарајуцем квалитету
29	AGREGAT 2KW snaga: 2000W napon: 220V AC / 12V DC četvorotaktni motor 196 cm ³ rezervoar: 14 l potrošnja: 0,32 l / kWh start: potezni težina: 44 kg X1 у одговарајуцем квалитету
30	MOTORNA TESTERA MS 230 Amaterska, za ogrevno drvo (optimalno korišćenje 15-25 kubnih metara drveta godišnje) Snaga: 2,0 kw/ 2,7 ks Rezna dužina maca: 40 cm ezina: 4.6 Kg X1
31	MEŠALICA ZA BETON 150 lit. sa rezervnim delovima Radni kapacitet (m ³ /h) do 4 Masa (kg) 65 Dužina (mm) 1300 Širina (mm) 825 X1 Visina (mm) 1300 / 920* Monofazni motor (KW) 0.37 Zapremnina suda (lit.) 150
32	APARAT VARMIG 251 SUPER MIG Ulazni napon: 3x400V; Struja za varivanja : 15-250A; Promjer žice : 0,6-1,2mm; Kolut žice : 15 kg ; Težina : 80 kg X1
33	Abac klipni kompresor ABAC B 7000/500 FT 10 V400 - 7,5 Kw - Usisni kapacitet 1210 l/min- Snaga 7,5 kW- Zapremina rezervoara 500 - Pritisak do 11 bara X1
34	PLASTENIK 15 M DUŽINE, 5,20 M ŠIRINE, 2,25 M VISINE, OD ČELIČNE KONSTRUKCIJE SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE I POSTAVLJANJE ISTOG X1
35	FREZA Model: GHA65RR Radna širina: 24mm - 45cm - 65cm (podešavanje) Tip motora: 4-takta, vazdušno hlađenje, 196cc X1 Noževi: /Prenosnik: Lanac Pogonski kaiš: /Težina: 49kg
36	MOTORNA TESTERA MS 381 profesionalna, robustna i pouzdana motorna testera sa visokim obrtnim momentom. Ekološki 2-MIX motor. Snaga: 5.3 ks Zapremina: 72,2 cm ³ Težina: 6.6 Kg X1
37	MOTORNA TESTERA MS 260, Profesionalna, lagana jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva I hortikulturu u sklopu gazdinstva srednje veličine. STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja., snaga 2,6 kw/3,5 ks. Rezna dužina mača 40 cm, težina 4,8 kg , zapremina. 50,2 CM ³ . X 1
38	CIRKULAR WBK 2000, napon: 230 – 50 HZ, SNAGA: 2,0 kw, radna ploča: 790 x 580 mm, proširenje radne ploče: 790 x 400 mm, debljina sečenja : 90/45 stepeni 83/60 mm, podešavanje ugla sečenja. 90/45 stepeni 54/53 mm X 1
39	AKU BUSILICA GSR 1800 LI BOSCH GSR 1800-LI Professional u koferu (uključujući 2x 1.5 Ah akumulator+ AL 1814 CV punjač) Akumulator : 18V / 1.5 Ah Težina alata s akumulatorom : 1,4 kg Dužina alata : 204 mm Broj obrtaja neopterećeno : 0-400/1.300 min-1 Max. zakretni moment : 34/18 Nm X1

	Bušenje u drvu/čeliku : do 29/10 mm	
40	<p>pneumatska basilica HR 2470 Prihvat alata geeignet für SDS-PLUS Snaga 780 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 1.100 min-1 Broj udaraca 0 - 4.500 min-1 Jačina pojedinačnih udaraca 2,4 J X1</p> <p>Učinak bušenja (čelik beton drvo Ø) 13/24/32 mm Učinak bušenja (krunasto svrdlo Ø) 65 mm Masa 2,9 kg Dimenzije (D x Š x V) 370 x 84 x 214 mm</p>	
41	<p>.ZAVRTAC MAKITA 6821 Profesionalni uvrtač za najviše zahtjev Elektronička sklopka s ugrađenim preklopnikom Normirani 1/4" šestobridni stezač alata 4 m priključni kabel Potrošnja snage 570 W Broj okretaja u slobodnom hodu 0 - 4.000 min-1 Okretni moment (tvrdo/meko) 11 / 6 Nm Samonarezni vijci --- mm Vijci za brzo uvrtnje 4 mm</p> <p>Težina prema EPTA 1,4 kg Dimenzije (D x Š x V) 284 x 65 x 192 mm</p>	X1
42	AKU BUSILICA - ČEKIĆ 24V AGROMARKET	X1
43	<p>BRUSILICA GA5030 MAITA Kompaktna i snažna jednoručna ugaona brusilica mase samo 1,4 kg Sigurna i pouzdana izolacija rotora i kalema radi zaštite od agresivne brusne strugotine Lavirintska konstrukcija za zaštitu kugličnih ležajeva Posebno usko kućište, lako za obuhvatanje Najbolje ergonomski oblikovano kućište ugaone brusilice</p> <p>Karakteristike proizvoda X1 Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Brusna ploča Ø125 mm Navoj vretena M14 x 2 Masa 1,8 kg Dimenzije (D x Š x V) 266 x 138 x 103 mm</p>	
44	44. MIKSER EL CX 200HF 1200W 500OBRTAJA	X 1

Врсте и количине предметних добара дате су у Техничкој спецификацији, с тим што наручилац задржава право одступања од истих.

АЛАТИ МОРАЈУ ДА БУДУ СТАНДАРДИЗОВАНИ КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗА ОНЕ МАШИНЕ АЛАТА ЗА КОЈЕ НЕ ПОСТОЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ. УЗ ПОНУДУ ОБАВЕЗНО ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ КАТАЛОГ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА ЗА СВЕ АРТИКЛЕ ИЗ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, БОЛДИРАТИ ИХ МАРКЕРОМ И ОБЕЛЕЖИТИ РЕДНИМ БРОЈЕМ.УКОЛИКО СЕ ПРИЛИКОМ ПРЕГЛЕДА И СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДЕ УТВРДИ ДА ПОНУДА НЕ ИСПУЊАВА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КОМИСИЈА ЋЕ ТАКВУ ПОНУДУ ОДБИТИ КАО НЕОДГОВАРАЈУЋУ.

3.3Рок испоруке: најкасније 15 дана од дана закључења Уговора

3.4 Место испоруке добара: Испорука алата, машина и опреме врши се по диспозицији купца са тачном назнаком коме се испоручује (крајњи корисник). Продавац се обавезује да испоруку изврши својим возилом франко просторије крајњег корисника

3.5 Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра не може бити испод фабричке гаранције почев од дана испоруке добара.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 - 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности (чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- 1) Да понуђач има у радном односу два (2) запослена лица која ће бити задужена за реализацију посла;

- 1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- 1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 76.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА са
упутством о испуњености

- **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Пословни капацитет - да је реализовао минимум 1 уговор о испоруци машина, алата и опреме у текућој години на износ од 500.000,00 динара ;

- 1) фотокопије 1 уговора, у износу од 500.000,00 динара без пдв-а.
- 2) Доказ о расположивости доставног возила (доказ о власништву, уговор о закупу или било који други доказ из ког се несумњиво може утврдити да понуђач располаже конкретним возилима), уз фотокопију саобраћајне дозволе.
- 3) Каталог производа потписан и печатиран као доказ да производи одговарају техничкој спецификацији из понуде.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке мале вредности Набавка добара – алата и машина – број:36/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ у поступку јавне набавке мале вредности Набавка добара – алата и машина – број ____/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место: _____
Датум: _____

Подизвођач: _____
М.П. _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Карађорђева 2, 15300 Лозница, са знаком: „**Понуда за јавну набавку добара – Набавка добара – алата и машина –,ЈН бр. 36/15- НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **26.10.2015.године до 12:00 часова. Отварање понуда биће извршено 26.10.2015.године у 12:30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи обрасце из следећих поглавља:

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Карађорђева 2, 15300 Лозница, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара Набавка добара – алата и машина – ЈН бр. 36/15- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понудеза јавну набавку добара Набавка добара – алата и машина – ЈН бр. 36/15- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понудеза јавну набавку добара Набавка добара – алата и машина – ЈН бр. 36/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара Набавка добара – алата и машина – ЈН бр. 36/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуденаведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени уконкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени конкурсноје документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(„Сл.гласник РС“бр.119/2012). На основу достављене фактуре и остале документације (потписаних отпремница и спецификације) која ће доказати да је испорука у целости извршена.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико понуђач захтева аванс понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција осталих машина, опреме и алатане може бити краћа од једне године, а ни дужа од гарантног рока који даје произвођач.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке добара не може бити дужи од 5 дана закључења уговора.

Место испоруке извршиће се на адресе крајњих корисника према документацији коју ће понуђач преузети од наручиоца.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Захтеви у погледу квалитета: Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом. Сва добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању и морају имати декларацију и гаранцију произвођача која мора бити оверена печатом испоручиоца добра са уписаним датумом испоруке.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност с урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната набавка и испорука до крајњих корисника

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail stomicевич@loznica.rs, или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од страненаручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: **текући рачун:** 840-30678845-06, **шифра плаћања:** 153 или 253, **позив на број:** подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, **сврха уплате:** такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, **корисник:** буџет Републике Србије **Износ:** 60.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поштетражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.12/15**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Роком испоруке сматра се достава односно примопредаја добара које се документује потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену, а уколико су исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку мале вредности – Набавка добара – алата и машина – поновљени поступак– ЈН број 12/15

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добара – машина и алата –

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок важења понуде	
Рок испоруке	
Гарантни период	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац структуре цене

Р.Б.	НАЗИВ	Ј.мере	Коли чина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-а
1	<p>1.MS 381 – motorna testera</p> <ul style="list-style-type: none"> Капацитет резервоара горива 0,68 литара Запремина резервоара уља 0,36 литара Запремина 72,2 цм³ X1 Тежина склопа без ланца и мача 6,6 кг Снага 3,9 KW (5,3 KS) Максимална брзина 12.500 обртаја STIHL – професионална 	Ком	1				
2	<p>motorna testera MS 260</p> <p>Profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva I hortikulturu u sklopu gazdinstva srednje veličine, STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca I ušteda ulja. Snaga: 2,6 kw/3,5 ks. Težina: 4,8 kg, rezna dužina mača: 40 cm, zapremina: 50,2 CM3. X 1</p>	Ком	1				
3	<p>CIRKULAR WBK 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 2.0 kW - Radna ploča: 790x580 mm - Proširenje redne ploče: 790x400 mm - Debljine sečenja: 90/45° 83/60 mm - Podešavanje ugla sečenja: · Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm · Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm - Dimenzija testere: Ø 315x30x3.6 mm 24T - Uglovi zakretanja: 0x45 ° X1 - Težina: 63.2 kg - Idealan za rezanje greda, dasaka, iverice u radionici i na gradilištu - Obični usisivači kao i univerzalna ograda za pravo rezanje se mogu priključiti na uređaj 	Ком	1				

4	MOTORNA TESERA MS 440, profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva i Profesionalna , velike snage Snaga: 4,0 kw/ 5,2 ks Rezna duzina maca: 45 cm X1 Tezina: 5,9 Kg, STIHL	Kom	1				
5	MOTORNA TESTERA MS 211 Amaterska, za ogrevno drvo (optimalno korišćenje 10-20 kubnih metara drveta godišnje)Štedljiv ekološki 2-MIX motorSTIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja. X1	Kom	1				
6	Plastenik 15 dužine, 5,20 M širine, 2,25 M visine, sa čeličnim ojačanjem I sisitemom za navodnjavanje, I postavljanje istog	Kom	1				
7	MOTORNA FREZA GHA65R Model : GHA65R <ul style="list-style-type: none"> • Radna širina:24mm - 45cm - 65cm (podešavanje) • Tip motora:4-takta, vazdušno hlađenje, 196cc • Noževi:/ • Prenosnik:Lanac X1 • Pogonski kaiš:/ • Težina:49kg • Šifra:07.018 • Model:/ 	Kom	1				
8	<ul style="list-style-type: none"> • Singer šivaća mašina SINGER 160 CRNA • 6 vrsta osnovnih štepova • 4 vrste rastegljivih štepova • 12 vrsta dekorativnih štepova • Swift Smart Sistem provlačenja konca sa automatskim X1 uvlačenjem konca u iglu • Drop & Sew sistem kalema konca • Senzor za papučicu • Brzo podešavanje štepova • Jednostavno podešavanje štepova • Tri jačine LED osvetljenja • Odabir vrste štepa jednim potezom • Izuzetno veliki prostor za šivenje (374 mm) • Garancija: 5 godina 	Kom	1				
9	Stampac canon mf 216 Šifra artikla4751184 EAN kod4549292010992 Model MF216n Mreža Da, 10/100Mbps Funkcionalnost Multifunkcijski štampač, Tip laser	Kom	1				

	<p>Format papira A4</p> <p>Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi</p> <p>Brzina crna/kolor 23ppm</p> <p>Optička rezolucija skenera 600x600dpi</p> <p>Kolorit skenera 24-bit</p> <p>Memorija 256MB</p> <p>X1</p> <p>Kapacitet ulaza 250 lista</p> <p>Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.5.8, Linux</p> <p>Povezivanje USB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-11 - fax</p> <p>Emulacija UFR II LT</p> <p>Potrošni materijal 4755849 CRG-737 black 2400str. sa 5% popunjenosti formata A4. Uz štamšač stiže inicijalni toner kapaciteta 1700 strana.</p> <p>Ostalo Pakovanje ne sadrži USB ili LAN kabl.</p> <p>Težina približno 11,5 kg</p> <p>Faks Da</p>					
10	<p>proekciono platno sifra artikla 1111910</p> <p>EAN kod 3838605107001</p> <p>X1</p> <p>Model TRP150, Tip sa stalkom, Odnos stranica 1:1 (square), Veličina platna 153cm x 153cm Veličina slike 147cm x 147cm Okvir 3cm Nožice obložene gumom radi stabilnosti</p>	Kom	1			
11	<p>Projektor Epson EB-S03</p> <p>Šifra artikla 1184698</p> <p>EAN kod 8715946531168</p> <p>Model EB-S18</p> <p>Tip 3LCD</p> <p>Rezolucija SVGA 800x600 dpi</p> <p>Osvetljenje 3000 ANSI lumena</p> <p>Kontrast 10000:1</p> <p>Zvučnici 1x 2W</p> <p>Povezivanje HDMI, VGA, USB 2.0 tip A,</p>	Kom	1			

	<p>USB 2.0 tip B, kompozitni komponentni S-Video RGB 3.5mm audio</p> <p>Tip uređaja Standardni</p> <p>X1</p> <p>Potrošni materijal 200W, 5000 sati</p> <p>model: ELPLP78 - EB-SXW03 / SXW18 / X24 - V13H010L78</p> <p>Sadržaj kompleta EB-S18, torba, VGA kabl, naponski kabl, USB kabl, daljinski upravljač sa baterijama</p> <p>Ostalo Radni vek lampe 5000/6000 h (normalni/eko režim), Kensington Lock</p> <p>Mogućnost dodavanja wifi adaptera: Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b / g/n - V12H418P13</p>					
12	<p>DIGITALNI FOTOAPARAT CANON SX520 HS Šifra artikla 4762171</p> <p>EAN kod 4549292017137</p> <p>Rezolucija 16 mpix</p> <p>Boja Crna</p> <p>Dijagonala LCD ekrana 3" (7,5 cm) TFT</p> <p>Rezolucija LCD ekrana Približno 461.000 tačaka X1</p> <p>Tip senzora CMOS senzor tipa 1/2,3</p> <p>Zoom Optički zum 50x, ZoomPlus 100x, Digitalni približno 4x (sa digitalnim telefoto konvertorom pribl. 1,6x ili 2x i sigurnosni zum). Kombinovano približno 200x</p> <p>Podržane kartice SD, SDHC, SDXC</p> <p>Osetljivost AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 AUTOMATSKI ISO: 100–1.600</p> <p>Rezolucija slike 4:3 – (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 – (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 – (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 – (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Menjanje veličine prilikom pregledanja (M2, S)</p>	Kom	1			

	<p>Video zapis MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264), Zvuk: MPEG-4 AAC-LC (stereo)]. (Full HD) 1920 x 1080, 30 kadrova u sekundi (HD) 1280 x 720, 30 kadrova u sekundi (L) 640 x 480, 30 kadrova u sekundi Efekat minijature (HD, L) 6 kadrova u sekundi, 3 kadra u sekundi, 1,5 kadrova u sekundi Hibridni automatski režim (HD), 30 kadrova u sekundi</p> <p>Baterija Punjiva litijum-jonska baterija NB-6LH</p> <p>Portovi Hi-Speed USB (MTP, PTP) DIGITALNI priključak, HDMI mini priključak, A/V izlaz (PAL/NTSC)</p> <p>Ostalo Žična daljina: 4,3–215 mm (35 mm ekvivalentno: 24–1.200 mm), AF režimi: Jednostruki, uzastopni, Servo AF/AE¹, AF praćenje. Brzina zatvarača: 1–1/2.000 s (podrazumevane fabričke vrednosti) 15–1/2.000 s (ukupan opseg – zavisi od režima fotografisanja). Ugrađeni blic.</p> <p>Sadržaj kompleta Digitalni fotoaparatski PowerShot SX530 HS, Poklopac objektiv (sa trakom), Punjač za baterije CB-2LYE, Baterija NB-6LH, Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom, Traka za nošenje oko vrata NS-DC11, Komplet korisničkih priručnika.</p> <p>Tip uređaja Kompakt</p> <p>Wi-Fi Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz)</p> <p>NFC Da (Dynamic NFC)</p>						
13	<p>MOTORNA TESTERA MS 260 Profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva i hortikulturu u sklopu gazdinstva srednje veličine. STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja. Snaga: 2,6 kw/ 3,5 ks Tezina: 4,8 Kg Rezna dužina mača: 40 cm, zapremina 50,2 CM3 X 1</p>	Kom	1				

14	<p>CIRKULAR THKS Napon: 230 V - 50 Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Snaga: 2.2 kW - Radna ploča: 800x550 mm - Proširenje redne ploče: 800x400 mm - Debljine sečenja: 90/45° 85/60 mm - Podešavanje ugla sečenja: X1 · Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm · Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm - Dimenzija testere: Ø 250 x 30 mm 60Z - Uglovi zakretanja: 3x45 ° - Težina: 23.0 kg 	Kom	1				
15	<p>MOTORNA TESTERA MS 180 Amaterska, za stolarske radove, vočarstvo... STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca Snaga: 1,5 kw/ 2,0 ks Rezna dužina maca: 35 cm Težina: 4.2 Kg X 1</p>	Kom	1				
16	<p>BUSILICA GBH 5-40 Bosch GBH 5-40 DCE Hamer bušilica sa SDS-max prihvatom, profesionalna Tehnički podaci Nominalna snaga 1.150 W Energija udarca, maks. 8,8 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.500 – 3.050 min-1 Nominalni broj obrtaja 170 – 340 min-1 Težina 6,8 kg Dužina 485 mm Visina 260 mm Prihvata alata SDS-max Dimenzije bušenja Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 12 – 40 mm X 1 Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 18 – 32 mm Prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama 45 – 55 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 40 – 90 mm Funkcije Konstantna elektronika Elektronika Bezbednosna spojnica Garancija 25 meseci</p>	Kom	1				
17	<p>BUSILICA HR 2470 Kontinuirana ulazna snaga 780 W, makita , profesionalna Brzina bez opterećenja 0 - 1.100 min-1Udarci u minutu 0 -</p>	Kom	1				

	4.500 min-1 Najveći kapacitet bušenja - čelik 13 mm Najveći kapacitet bušenja - drvo 32 mm Najveći kapacitet bušenja - beton 24 mm Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom) 35 - 54 mm Energija udarca 2,2 J X1 Dimenzije (DxŠxV) 370 x 84 x 214 mm Težina prema EPTA -i 2,6 kg Klizna spojka Kofer uključen SDS PLUS prihvat alata 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje						
18	KOMPRESOR W-DK 850 Napon: 380V-50Hz, WOMAKS- Snaga motora: 2.2 kW- Broj obrtaja motora: 2800 /min- Izlazni kapacitet vazduha: 330 L/min- Radni pritisak: 8 bar X1- Zapremina rezervoara za vazduh: 50 L Pažnja: Obavezno proveravati nivo ulja i ispuštati kondenzat iz rezervoara.	Kom	1				
19	APARAT POWER ARC 200 Tehnicke karakteristike : Prikljucni napon 230v/50Hz Osigurac (spori) : 20A Podrucije zavarivanja: 20-200A Intermintenca: X 120%---200A 100%--140A Precnim elektrode : 1.5mm---4.0mm Tezina 7 kg Isporuka u plasticnom koferu	Kom	1				
20	ROTACIONA SITNILICA 45 BEZ KARDANA IMT 619,992 145 BROJ NOZEVA 28 X1	Kom	1				
21	MOTORNI TRIMER FS 55 Amaterska - za visoku travu, zeljasti korov Zapremina motora (ccm) 27.2_ Snaga (kw / KS) _0.75 / _1 Tezina (Kg) _5.0_ Osnovni rezni alat: dvokraki metalni noz Optimalno za površine 10 do 30 Ari X1	Kom	1				
22	FREZA Model:GHA65R Radna širina:24mm - 45cm - 65cm (podešavanje) Tip motora: 4-takta, vazdušno hlađenje, X1	Kom	1				
23	MOTORNA PUMPA WP35 Tip motora Četvorotaktni, vazdušno hlađeni WILADŽER Kapacitet rezervoar za ulje 0.6 l Prečnik ulaza/izlaza 50 mm (2") Maksimalna dubina izvlačenja vode 8 m Vreme rada na 75% maks. broj obrtaja 2.0 h X1 Maksimalna visina izbacivanje vode 30 m Pritisak 3 bara Protok vode 35000 l/h Kapacitet rezervoara za gorivo 3.6 l Grupe artikala Motorne pumpe za vodu Zapremina motora 163 cm³ Snaga 3.7 kW 5.0 KSMasa 28 kg	Kom	1				
24	USISNO CREVO FI 52 OD 1 METRA od 2 cola	Kom	1				
25	CREVO FI 52 OD 2 cola x 30M X2	Kom	2				
26	PUMPA PEDROLO CPM 158 Napon: 230 V - 50 Hz Snaga: 0.75 kW Maksimalna visina izbacivanje vode: 36 m Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m Maksimalni protok vode: 90 l/min (5,4 m³/h) Maksimalna temperatura vode: + 90 C (minimalna do -10C) Maksimalni radni pritisak: 6 bar Materijal kućišta: Liveno gvožđe (Cast iron) Priključak za crevo: 1" Masa: 12 kg Garancija: 24 meseca X1	Kom	1				

27	MOTORNA TESTERA MS 230 Amaterska, za ogrevno drvo (optimalno korišćenje 15-25 kubnih metara drveta godišnje) Snaga: 2,0 kw/ 2,7 ks Rezna dužina maca: 40 cm Težina: 4.6 Kg X1	Ком	1				
28.	MOTORNA TESTERA MS 310 Amaterska, srednje snage Snaga: 3,2 kw/ 4,4 ks Rezna dužina maca: 45 cm Težina: 5,9 Kg X1 у одговарајуцем квалитету	Ком	1				
29	AGREGAT 2KW snaga: 2000W napon: 220V AC / 12V DC četvorotaktni motor 196 cm ³ rezervoar: 14 l potrošnja: 0,32 l / kWh start: potezni težina: 44 kg X1 у одговарајуцем квалитету	Ком	1				
30	MOTORNA TESTERA MS 230 Amaterska, za ogrevno drvo (optimalno korišćenje 15-25 kubnih metara drveta godišnje) Snaga: 2,0 kw/ 2,7 ks Rezna dužina maca: 40 cm Težina: 4.6 Kg X1	Ком	1				
31	MEŠALICA ZA BETON 150 lit. sa rezervnim delovima Radni kapacitet (m ³ /h) do 4 Masa (kg) 65 Dužina (mm) 1300 Širina (mm) 825 X1 Visina (mm) 1300 / 920* Monofazni motor (KW) 0.37 Zapremnina suda (lit.) 150	Ком	1				
32	APARAT VARMIG 251 SUPER MIG Ulazni napon: 3x400V; Struja za varivanja : 15-250A; Promjer žice : 0,6-1,2mm; Kolut žice : 15 kg ; Težina : 80 kg X1	Ком	1				
33	Abac klipni kompresor ABAC B 7000/500 FT 10 V400 - 7,5 Kw - Usisni kapacitet 1210 l/min - Snaga 7,5 kW - Zapremina rezervoara 500 - Pritisak do 11 bara X1	Ком	1				
34	PLASTENIK 15 M DUŽINE, 5,20 M ŠIRINE, 2,25 M VISINE, OD ČELIČNE KONSTRUKCIJE SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE I POSTAVLJANJE ISTOG X1	Ком	1				
35	FREZA Model: GHA65RR Radna širina: 24mm - 45cm - 65cm (podešavanje) Tip motora: 4-takta, vazdušno hlađenje, 196cc X1 Noževi: /Prenosnik: Lanac Pogonski kaiš: /Težina: 49kg	Ком	1				
36	MOTORNA TESTERA MS 381 profesionalna, robustna i pouzdana motorna testera sa visokim obrtnim momentom. Ekološki 2-MIX motor. Snaga: 5.3 ks Zapremina: 72,2 cm ³ Težina: 6.6 Kg X1	Ком	1				
37	MOTORNA TESTERA MS 260, Profesionalna, lagana jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva i hortikulturu u sklopu gazdinstva srednje veličine. STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja., snaga 2,6 kw/3,5 ks. Rezna dužina mača 40 cm,	Ком	1				

	težina 4,8 kg , zapremina. 50,2 CM3. X 1					
38	CIRKULAR WBK 2000, napon: 230 – 50 HZ, SNAGA: 2,0 kw, radna ploča: 790 x 580 mm, proširenje radne ploče: 790 x400 mm, debljina sečenja : 90/45 stepeni 83/60 mm, podešavanje ugla sečenja. 90/45 stepeni 54/53 mm X 1	Kom	1			
39	AKU BUSILICA GSR 1800LI BOSCH GSR 1800-LI Professional u koferu (uključujući 2x 1.5 Ah akumulator+ AL 1814 CV punjač) Akumulator : 18V / 1.5 Ah Težina alata s akumulatorom : 1,4 kg Dužina alata : 204 mm X1 Broj obrtaja neopterećeno : 0-400/1.300 min-1 Max. zakretni moment : 34/18 Nm Bušenje u drvu/čeliku : do 29/10 mm	Kom	1			
40	pneumatska basilica HR 2470 Prihvatač alata geeignet für SDS-PLUS Snaga 780 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 1.100 min-1 Broj udaraca 0 - 4.500 min-1 Jačina pojedinačnih udaraca 2,4 J X1 Učinkovitost bušenja (čelik beton drvo Ø) 13/24/32 mm Učinkovitost bušenja (krunasto svrdlo Ø) 65 mm Masa 2,9 kg Dimenzije (D x Š x V) 370 x 84 x 214 mm	Kom	1			
41	.ZAVRTAČ MAKITA 6821 Profesionalni uvrtač za najviše zahtjev Elektronička sklopka s ugrađenim preklopnikom Normirani 1/4" šestobridni stezač alata 4 m priključni kabel Potrošnja snage 570 W Broj okretaja u slobodnom hodu 0 - 4.000 min-1 Okretni moment (tvrdo/meko) 11 / 6 Nm Samonarezni vijci --- mm Vijci za brzo uvrtnje 4 mm Težina prema EPTA 1,4 kg Dimenzije (D x Š x V) 284 x 65 x 192 mm X1					
42	AKU BUSILICA - ČEKIĆ 24V AGROMARKET X1	Kom	1			
43	BRUSILICA GA5030 MAITA Kompaktna i snažna jednoručna ugaona brusilica mase samo 1,4 kg Sigurna i pouzdana izolacija rotora i kalema radi zaštite od agresivne brusne strugotine Lavirintska konstrukcija za zaštitu kugličnih ležajeva Posebno usko kućište, lako za obuhvatanje	Kom	1			

	Najbolje ergonomski oblikovano kućište ugaone brusilice Karakteristike proizvoda X1 Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Brusna ploča Ø125 mm Navoj vretena M14 x 2 Masa 1,8 kg Dimenzije (D x Š x V) 266 x 138 x 103 mm						
44	44. MIKSER EL CX 200HF 1200W 500OBRTAJA X 1	Ком	1				

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	

Датум

М. П.

Понуђач

VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 113. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), а по спроведеној јавној набавци мале вредности: Набавка машина и алата, закључује се
Број. 404-___ - ___/2015-III-1 од _____. _____.2015. године

Закључен између:

1. Град Лозница - Градска управа, Карађорђева број 2, 15300 Лозница, ПИБ101196408 (у даљем тексту Наручилац), кога заступа Начелник градске управе Милојка

Смиљанић

и

2. _____, Ул. _____ број: _____, ПИБ: _____, МБ: _____, Текући рачун: _____ (у даљем тексту Понуђач), кога заступа _____.

За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране.

Члан 1. Основ за уговарање

Уговорне стране констатују:

Да је наручилац на основу члана 39 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. . 40441-1861/2015-III-1 од 16.10.2015. , спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 36/2015. За набавку набавкумашина и алата, за потребе интерно расељених лица на територији града Лознице –обликоване по партијама.

Да је понуђач дана _____ .2015. године доставио понуду бр. _____ која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

Да је Наручилац у складу са чл. 107 ст.3 и 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр.124/12,68/2015“), као и Одлуке о додели уговора бр.

_____/2015-III-1 од _____.2015. године, изабрао понуду понуђача : _____, Ул. _____ број: _____, ПИБ : _____,

МБ: _____, Текући рачун: _____ као најповољнијег

Да се уговор за јавну набавку мале вредности бр. ___/2015 закључује за период до реализације уговора и испоруке добара.

да је Град Лозница и Комесаријат за избеглице потписао Уговор о сарадњи на реализацији програма помоћи за интерно расељених лица. Овај уговор је закључен у Лозници под редним бројем _____-2015-I од _____.2015. Вредност уговора је _____ динара и _____ динара учешће Града Лозница.

- да ће Град Лозница на основу овог уговора закључити Уговоре са крајњим корисницима ове помоћи.

Члан 2. Предмет уговора

Предмет уговора је набавка Машина и алата _____ –
3 _____, у свему према понуди бр. _____ од _____ .2015. године усвојеној у поступку јавне набавке мале вредности бр.

_____/2015, а на основу Одлуке о додели уговора број _____/2015-III-1 од _____----2015. године.

Члан 3. Обавезе понуђача

Понуђач се обавезује да испоручи добра _____ и - Партија 3 _____, за потребе интерно расељених лица на територији града Лознице у свему према усвојеној понуди број _____ од _____2015. године, конкурсној документацији, техничкој спецификацији, сагласно утврђеним роковима у овом уговору, према законима, прописима, стандардима и нормативима, правилима, спецификацијама и етици струке.

Члан 4. Период важења уговора

Уговор за јавну набавку мале вредности бр. _____/2015 закључује се за период почев од дана закључивања до реализације и испоруке уговорених добара. Уговор престаје да важи када протекне период за који је закључен. Уговор може да престане да важи и пре протеча периода за који је закључен када се испуни процењена вредност предметне јавне набавке мале вредности.

Члан 5. Обавезе наручиоца

Наручилац је обавезан да за испоручени добра за потребе избеглих лица на територији града Лознице, плати по испостави фактуре понуђача и то у року од _____ дана од дана достављања фактуре.

Наручилац ће плаћање вршити на рачун понуђача бр. _____ код _____ Банке, са позивом на број пристигле фактуре.

Члан 6. Уговорена цена

Уговорена вредност Износи: _____ без пдв-а односно _____ динара са пдв-ом.

Уговорне стране су сагласне да је период важења уговора од дана закључивања до коначне реализације и испоруке наведених добара.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 7. Рок испоруке добара

Рок испоруке _____ дана од дана потписивања уговора.

Члан 8. Прелазне и завршне одредбе

На све односе између наручиоца и понуђача који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не могу да се реше споразумно, спорове ће решавати Привредни суд у Ваљеву.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

**НАРУЧИЛАЦ
ГРАДСКА УПРАВА**

ПОНУЂАЧ

Начелник Градске управе

Милојка Смиљанић

НАПОМЕНА: ФОТОКОПИРАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ И ДОСТАВИТИ ПОСЕБНО

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – алати и машине – поновљени поступак, бр. 12/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

На основу Закона о меници

ДУЖНИК: _____

Издаје:

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ЗА КОРИСНИКА РЕГИСТРОВАНЕ БЛАНКО, СОЛО ОВЕРЕНЕ МЕНИЦА**

КОРИСНИК:

(Поверилац) Градска управа Лозница, Карађорђева 2

Предајем вам регистровану бланко, соло оверену меницу, без протеста из серије _____, и овлашћујемо Градску управу Лозница, Карађорђева 2 као Повериоца да предату меницу, може попунити на износ до _____ динара, и безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски преко банке дужника извршити наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника, а у корист рачуна Повериоца, а на име гаранције за озбиљност понуде за Јавну набавку за набавку добара – алати и машина – поновљени поступак ЈН МВ 12/15.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.

Датум издавања овлашћења
меница

Дужник-издавалац

назив, адреса, овера)

(пун

М.П

