

Република Србија  
ГРАД ЛОЗНИЦА  
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу  
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања  
**Број: ROP-LOZ-39626-LOCH-3/2020**  
Заводни број: 353-348/2020-V  
Датум: 07.12.2020. године  
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву **Милојке Нешић из Лознице, Улица Игманска број 10 чији је пуномоћник Невена Јанковић, за издавање локацијских услова за доградњу објекта на КП 7863/2 у КО Лозница**, на основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 115/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лознице", број 3/14 и 13/18), издаје

## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за катастарску парцелу број 7863/2 у КО Лозница, површине 607,00 м<sup>2</sup>, (без површине јавне намене 577,00 м<sup>2</sup>) за доградњу стамбеног објекта, спратности Су+Пр (сутерен и приземље), укупне БПП 84,80 м<sup>2</sup>, категорије објекта А, класификационог броја 111011.

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу стамбеног објекта на к.п. бр. 9968 у КО Лозница урађен од стране СБЗП,,WALL,, д.о.о. Лозница, број техничке документације 265/19, од 20.10.2020. године, Лозница.

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

Правило из важећег плана:

Постојећи објекат који се у целости или једним својим делом налази на планираној јавној површини не може се озакоњити, нити су дозвољене било какве друге интервенције на њему или његовом делу који се налази на планираној јавној површини осим инвестиционог и текућег одржавања да привођења сврси. Постојећи објекти или делови објекта, који не спадају у објекте јавне намене, а који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене морају се уклонити приликом привођења намени.

Доградња објекта у делу између грађевинске и регулационе линије није дозвољена, односно није дозвољено проширење објекта у хоризонталном габариту.

Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат.

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

-кота приземља нових објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;

-кота приземља може бити највише 1,20 м виша од нулте коте;

**Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са породичним становањем у градском урбаном ткиву ван централне зоне**

<b>Парцела:</b>	-минимална површина парцеле -за слободно стојеће објекте..... 300 м <sup>2</sup> -за двојне објекте .....400 м <sup>2</sup> (ако је двојни објекат на једној парцели) - за двојне објекте ..... 2x250 м <sup>2</sup> (две парцеле)
-----------------	---

	<p>-за објекте у низу ..... 250 м<sup>2</sup></p> <p>-минимална ширина парцеле</p> <p>-за слободно стојеће објекте.....12 м</p> <p>-за двојне објекте ..... 20 м (2x10м - две парцеле)</p> <p>-за објекте у низу ..... 6 м</p>
<b>Индекс заузетости:</b>	<p>-максимални индекс заузетости на парцели ..... 50%</p> <p>-максимални индекс заузетости на парцелама са комерцијалним функцијама .....60%</p>
<b>Висинска регулација:</b>	<p>-максимална спратност објеката ..... По+П+2</p> <p>-максимална висина објеката</p> <p>- до коте слемена .....10,5 м</p>
<b>Хоризонтална регулација:</b>	<p>-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле износи .... 5,0 м</p> <p>-растојање објекта од бочних граница парцеле</p> <p>- слободностојећи објекти .....</p> <p>-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног дворишта претежно северне оријентације.....1,5 м</p> <p>-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног дворишта претежно јужне, источне и западне оријентације.....2,5 м</p> <p>-двојни објекти ..... 2,5 м</p> <p>- у прекинутом низу ..... 2,5 м</p> <p>-растојање објекта од бочних суседних објеката ..... 4,0 м</p> <p>-минимално растојање објекта од задње границе парцеле ..... 4,0 м (у изузетним случајевима уколико парцела нема довољну дубину да би се могла остварити изградња дозвољено је да се ово растојање смањи на 2,5м)</p>
<b>Изградња других објеката на парцели:</b>	<p>-спратност помоћног објекта .....П</p> <p>-максимална висина помоћног објеката</p> <p>-до коте слемена ..... 5,0 м</p> <p>Помоћни објекат се може поставити на међу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања;</li> <li>- уколико постоји сагласност суседа;</li> <li>- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.</li> </ul> <p>Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама парцеле уз сагласност суседа, као и уз главни објекат, осим уколико планом нижег реда није предвиђено другачије тј. уколико планом нижег реда није забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално растојање од главног објекта на сопственој парцели није условљено. Растојање једног помоћног објекта од другог помоћног објекта на истој парцели, уколико нису физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није могуће поставити помоћни објекат на границу парцеле уз сагласност суседа, минимално дозвољено растојање помоћног објекта од границе бочне и задње парцеле је 1,5м, а од суседног главног објекта на суседној парцели није условљено. Дозвољена је изградња помоћног објекта пре изградње главног објекта, у зони планиране изградње и према горенаведеним условима. Није дозвољено постављање отвора на међи према суседној парцели.</p>
<b>Паркирање:</b>	Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.
<b>Уређење слободних површина:</b>	Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% површине парцеле. Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минималан проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса на предметној локацији.

## **УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ**

### **ЕЛЕКТРО МРЕЖА**

- Према Условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8J.1.1.0-D-09.14-341523-/1-20 од 23.11.2020. године и Уговору број 8J.1.1.0-D-09.14-341523-/1-20 - UGP од 23.11.2020. године.

### **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

- Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 171/1426 од 30.11.2020. године.

### **НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ**

- ЈП "Лозница развој" из Лознице.

### **ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ**

Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", број 73/19).

### **САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА**

- Услови "Електродистрибуција" Лозница, број 8J.1.1.0-D-09.14-341523-/1-20 од 23.11.2020. године и Уговору број 8J.1.1.0-D-09.14-341523-/1-20 - UGP од 23.11.2020. године.
- Услови ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 171/1426 од 30.11.2020. године.
- Идејно решење.

### **ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ**

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

**ПОУКА:** Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова.

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.

