



Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 31/2015.  
Број:404-36-1441/2015-III-1  
Датум: 14.08.2015. године.  
Л о з н и ц а

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12), достављамо:

### ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Број:404-36-1441/2015-III-1

**Предмет: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број: 31/2015 – Ревитализација и насипање атарских путева у граду Лозница**

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на питања те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

**ПИТАЊЕ 1:** На страни 46. Конкурсне документације у тачки 2. Не види се цео текст као и на страни 48. , такође не види се цео текст у делу Опис радова , тако да није јасно који камени материјал је предвиђен за насипање?

#### **ОДГОВОР.**

Страна 46. РАДОВА - Израда путног насипа на атарским деоницама од дробљеног каменог материјала (ризла) са набавком, транспортом, разгртањем и ваљањем м2

страна. 48 тачка 2.

Израда путног насипа на атарским деоницама од дробљеног каменог материјала (ризла) са набавком, транспортом, разгртањем и ваљањем

**ПИТАЊЕ2:** У којој дебљини се ради насипање?

**ОДГОВОР: У тексту достављамо извод из пројектаса детаљним описом радова.**

#### **ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ**

тип објекта:	ПУТ
--------------	-----



категорија објекта:	ЛОКАЛНИ	
класификација појединих делова објекта:	учешће у укупној површини објекта (%):	класификациона ознака:
назив просторног односно урбанистичког плана:		
место:	ЗАЈАЧА СТРАЖА, БРЊАЦ, ГОРЊА БАДАЊА, ГОРЊА БОРИНА, ГРНЧАРА, ДОЊА БАДАЊА, ДОЊИ ДОБРИЋ, ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ, ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА, ЈЕЛАВ, КОЗЈАК, ЛИПНИЧКИ ШОР, ЛЕШНИЦА, РИБАРИЦА, СИМИНО БРДО, СТУПНИЦА, ТЕКЕРИШ, ФИЛИПОВИЋ И, ВОЋЊАК.	



Месне заједнице:	М.З. Зајача, М.З. Стража, , М.З. Брњац, М.З. Горња Бадања М.З. Горња Борина М.З. Грнчара, М.З. Доња Бадања М.З. Доњи Добрић М.З. Доње Недељице М.З. Јелав, М.З. Козјак, М.З. Липнички Шор, М.З. Лешница, М.З. Рибарица, М.З. Симино Брдо, М.З. Ступница, М.З. Текериш, М.З. Филиповић И М.З. Воћњак,
број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих пут мањим делом прелази :	

### ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

димензије објекта:	укупна површина парцеле/парцела:	
	укупна површина пута под застором:	63 000 м <sup>2</sup>
	укупна дужина путева:	21 000 м
	Број цевастих пропуста	
	Ширина постојећег макадамског пута	3м.



	Ширина пројектованог пута :	3м
	Канали	постојећи
	Нова коловозна конструкција:	Дробљени камен 0-31.5цм 10 см
	Банкине :	Дробљени камен
материјализација објекта:	Цевести пропусти :	
процент зелених површина:		
индекс заузетости:		
индекс изграђености:		
друге карактеристике објекта:		

### 0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

#### 1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015.) као: за израду **ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА** за добијање **РЕШЕЊА** којим се одобрава извођење радова на уређењу планума, изради путног насипа и постављању пропуста на атарским некатегорисаним путевима

АТАРСКИ ПУТ У ЗАЈАЧИ-М.З. ЗАЈАЧА,  
 АТАРСКИ ПУТ У СТРАЖИ-М.З. СТРАЖА, ,  
 АТАРСКИ ПУТ У БРЊЦУ-М.З.БРЊАЦ,  
 АТАРСКИ ПУТ У ГОРЊОЈ БАДАЊИ-М.З. ГОРЊА БАДАЊА  
 АТАРСКИ ПУТ У ГОРЊОЈ БОРИНИ-М.З. ГОРЊА БОРИНА  
 АТАРСКИ ПУТ У ГРНЧАРИ-М.З. ГРНЧАРА  
 АТАРСКИ ПУТ У ДОЊОЈ БАДАЊИ-М.З. ДОЊА БАДАЊА  
 АТАРСКИ ПУТ У ДОЊЕМ ДОБРИЋУ-М.З. ДОЊИ ДОБРИЋ  
 АТАРСКИ ПУТ У ДОЊИМ НЕДЕЉИЦАМА-  
 М.З. ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ  
 АТАРСКИ ПУТ У ЈАДРАНСКОЈ ЛЕШНИЦИ



АТАРСКИ ПУТ У ЈЕЛАВУ-М.З.ЈЕЛАВ  
АТАРСКИ ПУТ У КОЗЈАКУ-М.З.КОЗЈАК  
АТАРСКИ ПУТ У ЛИПНИЧКОМ ШОРУ-  
М.З.ЛИПНИЧКИ ШОР  
АТАРСКИ ПУТ У ЛЕШНИЦИ-М.З.ЛЕШНИЦА  
АТАРСКИ ПУТ У РИБАРИЦИ-М.З.РИБАРИЦА  
АТАРСКИ ПУТ У СИМИНОМ БРДУ-  
М.З.СИМИНО БРДО  
АТАРСКИ ПУТ У СТУПНИЦИ-М.З.СТУПНИЦА  
АТАРСКИ ПУТ У ТЕКЕРИШУ-М.З.ТЕКЕРИШ  
АТАРСКИ ПУТ У ФИЛИПОВИЋИМА-  
АТАРСКИ ПУТ У ВОЋЊАКУ

## ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

**ФАЗА ПРОЈЕКТА:** ИДЕЈНИ

**ОБЈЕКАТ:** Некатегорисани (Атарски) путеви у  
Општини Лозница

**НАРУЧИЛАЦ:** ГРАД Лозница

## ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

### 1. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА И ОПИС ТРАСА

Предмет пројекта су некатегорисани (атарски) путеви у општини Лозница.

АТАРСКИ ПУТ У ЗАЈАЧИ-М.З. ЗАЈАЧА,  
АТАРСКИ ПУТ У СТРАЖИ-М.З. СТРАЖА, ,  
АТАРСКИ ПУТ У БРЊЦУ-М.З.БРЊАЦ,  
АТАРСКИ ПУТ У ГОРЊОЈ БАДАЊИ-М.З. ГОРЊА БАДАЊА  
АТАРСКИ ПУТ У ГОРЊОЈ БОРИНИ-М.З. ГОРЊА БОРИНА  
АТАРСКИ ПУТ У ГРНЧАРИ-М.З. ГРНЧАРА  
АТАРСКИ ПУТ У ДОЊОЈ БАДАЊИ-М.З. ДОЊА БАДАЊА  
АТАРСКИ ПУТ У ДОЊЕМ ДОБРИЋУ-М.З. ДОЊИ ДОБРИЋ  
АТАРСКИ ПУТ У ДОЊИМ НЕДЕЉИЦАМА-  
М.З. ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ  
АТАРСКИ ПУТ У ЈАДРАНСКОЈ ЛЕШНИЦИ  
АТАРСКИ ПУТ У ЈЕЛАВУ-М.З.ЈЕЛАВ



АТАРСКИ ПУТ У КОЗЈАКУ-М.З.КОЗЈАК  
АТАРСКИ ПУТ У ЛИПНИЧКОМ ШОРУ-  
М.З.ЛИПНИЧКИ ШОР  
АТАРСКИ ПУТ У ЛЕШНИЦИ-М.З.ЛЕШНИЦА  
АТАРСКИ ПУТ У РИБАРИЦИ-М.З.РИБАРИЦА  
АТАРСКИ ПУТ У СИМИНОМ БРДУ-  
М.З.СИМИНО БРДО  
АТАРСКИ ПУТ У СТУПНИЦИ-М.З.СТУПНИЦА  
АТАРСКИ ПУТ У ТЕКЕРИШУ-М.З.ТЕКЕРИШ  
АТАРСКИ ПУТ У ФИЛИПОВИЋИМА-  
АТАРСКИ ПУТ У ВОЋЊАКУ

Путеви су већином у лошем стању и због тога је потребна ревитализација ових путева. Основна функција ових путева је у повезивању засеока и пољопривредних добара са зеленим површинама или путевима за повезивање као и повезивање до пољопривредних и шумских површина. Сви ови путеви примарно се користе за пролазак пољопривредне механизације али и свих осталих возила. Приликом извођења ових путева водити рачуна да се сачува природа и природни засади што је више могуће.

## 2. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА

- Прегледне карте датих путева добијене од инвеститора.
- Пројектни задатак наручиоца.
- Важећа законска регулатива, прописи и стандарди за ову врсту објеката.

## 3. ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Што се тиче пројектне брзине она на лакој терену не би смела да пређе 40 km/h а на тешкој терену не би могла прећи 30 km/h.

## 4. СИТУАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

Мах вредност полупречника кружне кривине износи  $R=15\text{m}$  уколико је пут у планинском терену,  $R=25\text{m}$  у брдовитом терену и  $R=45\text{m}$  у равничарском терену. У циљу прилагођавања теренским условима не сме се прекорачити минимална вредност полупречника хоризонталне кривине. Што се максималних вредности подужног профила тиче оне не смеју прекорачити вредност  $i_{\text{max}}=12\%$  за равничарске путеве,  $i_{\text{max}}=14\%$  за брдовите путеве и  $i_{\text{max}}=16\%$  за планинске путеве. Попречне нагибе коловоза извести у нагибу од 2.5 % у правцу до 7% у



кривини минималног радијуса.

Путеве изводити тако задовоље захтеве за пројектне елементе некатегорисаних путева дате по стандарду ЈУС. Постељицу т.ј. планум пута довести у технички исправно стање т.ј. извршити фино планирање, и сабијање постељице пута а тиме извршити и нивелацију датог пута а потом уградити слојеве туцаника од 10 cm зависно од датог пута.

## **5. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**

Коловозна конструкција која је примењена састоји по захтеву инвеститора само од туцаника се 10 cm. Ширина коловоза од 3m довољна је за мимоилажење путничког возила и једноосовинског возила при њиховом сусрету. Такође у попречном профилу пута предвиђене су и банке ширине 0.5m.

## **6. ОДВОДЊАВАЊЕ**

Површинска вода с коловоза биће прихваћена постојећим каналима које треба прочистити и продубити уколико је то потребно.



## ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За потребе Наручиоца израдити ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ ЛОЗНИЦА

### ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду Главног пројекта Идејног пројекта некатегорисаних путева

### И ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Наручилац: Град Лозница
2. Фаза пројекта: Идејни
3. Локација: Лозница

### И И ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

#### 1. УВОД

На основу пројектног задатка наручиоца Град Лозница потребно је урадити ревитализацију постојећих атарских путева са поправком туцаног застора.

#### 2. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Пројектну документацију урадити на основу:

- Постојеће пројектне документације.
- Важеће законске регулативе, правилника, стандарда и техничких норматива.
- Пројектног задатка Наручиоца.
- Дате ситуационе подлоге





Коловозну конструкцију пројектовати у циљу побољшања постојеће коловозне Конструкције у слојевима

- 10cm дробљеног камена Дк 0/31.5
- Пут пројектовати у ширини возне од 3.00м.
- Геометријске елементе пута пројектовати као елементе постојећег пута.

На нашој интернет страници [.WWW.LOZNICA.RS](http://WWW.LOZNICA.RS) – Јавне набавке – Јавне набавке 2015.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- на Портал управе за јавне набавке
- на сајт града Лознице
- понуђачима