



ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:


Израда и прозора од петокороморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 16 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 370/305




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Дводелни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:


Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА: 4ком.

МЕРЕ: зидарска мера 182/176




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:




ОПИС: Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 4 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 500/250




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Једноделни пвц прозор

ШЕМА:




ОПИС: Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА: 2 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 66/150




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:


Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА: 6 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 250/70




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмери и предрачуноу.

БРОЈ КОМАДА: 2 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 300/90

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ




ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Дводелни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:


Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмери и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА: 16 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 144/74




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ :ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Дводелни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС: Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила,минималне уградбене дубине од 70мм,беле боје.Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм.Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4).У свему као опис у предмеру и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА: 4 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 180 /70

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ




ОЗНАКЕ:



НАЗИВ:

Дводелни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА:


33ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 180/180




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 3 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 265/180

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ




ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:


Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 4 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 245/180


ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 1 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 165/280

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ


ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 2 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 530/180

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ




ОЗНАКЕ:



НАЗИВ:

Дводелни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА:


2ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 160/80




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Дводелни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:


Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 15 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 180/170


ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 1 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 170/305

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ


ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:


Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 1 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 270/305


ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ: 

НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 8 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 330/275

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ




ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Дводелни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуну.

БРОЈ КОМАДА: 1 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 195/163

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ




ОЗНАКЕ:



НАЗИВ:

Једноделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмеру и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА:

6 ком.

МЕРЕ:

зидарска мера 143/95

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ




ОБЈЕКАТ: ПОЛИКЛИНИКА У ЛОЗНИЦИ

ОЗНАКЕ:



НАЗИВ: Вишеделни пвц прозор

ШЕМА:



ОПИС:

Израда и монтажа прозора од петокоморних термо ПВЦ профила, минималне уградбене дубине од 70мм, беле боје. Профиле ојачати челичним нерђајућим профилима минималне дебљине 2мм. Прозор је је вишеделни, са ПВЦ конструкцијом и испуном која задовољава прописе енергетске ефикасности - са побољшаним термопрекидом, користити двослојни нискоемисиони стакло пакет са криптоном (4+12+4). У свему као опис у предмери и предрачуна.

БРОЈ КОМАДА: 3 ком.

МЕРЕ: зидарска мера 250/176